

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia numer **ZP/TP/2312/24/1427/2022** na: **Dostawa i montaż mebli dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu w tym:**

Część I: Dostawa i montaż mebli biurowych i siedzisk dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.

Część II: Dostawa i montaż mebli metalowych dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.

Część III: Dostawa i montaż mebli oraz siedzisk do laboratorium kosmetologii dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.

Część IV: Dostawa i montaż mebli wykonanych na wymiar do laboratorium kosmetologii dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.

I. Warunki ogólne realizacji zamówienia


1. Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż mebli w zakresie:
 - 1) **Część I: - Dostawa i montaż mebli biurowych i siedzisk dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu:**
 - a) poz. 1 - Fotel biurowy model 1 – 8 szt.
 - b) poz. 2 - Fotel biurowy model 2 – 3 szt.
 - c) poz. 3 - Granulat styropianowy – 1 op.
 - d) poz. 4 - Sofa tapicerowana - 1 szt.
 - e) poz. 5 - Półki ściennie – 2 kpl.
 - f) poz. 6 - Pufa worek – 2 szt.
 - g) poz. 7 - Fotel gamingowy – 8 szt.
 - h) poz. 8 - Sofa – 8 szt.
 - 2) **Część II: - Dostawa i montaż mebli metalowych dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu:**
 - a) poz. 1 - Szafa stalowa zamykana - 6 szt.
 - b) poz. 2 - Regał metalowy model 1 - 2 szt.
 - c) poz. 3 - Regał metalowy model 2 – 1 szt.
 - 3) **Część III: - Dostawa i montaż mebli oraz siedzisk do laboratorium kosmetologii dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu:**
 - a) poz. 1 - Fotel kosmetyczny - 7 szt.
 - b) poz. 2 - Fotel podologiczny – 7 szt.
 - c) poz. 3 - Łóżko do masażu – 1 szt.
 - d) poz. 4 - Taboret – 14 szt.
 - e) poz. 5 - Stolik kosmetyczny – 7 szt.
 - f) poz. 6 - Parawan – 2 szt.
 - g) poz. 7 - Lustro do wizażu – 4 szt.
 - h) poz. 8 - Krzesło do wizażu – 8 szt.
 - i) poz. 9 - Pomocnik kosmetyczny – 7 szt.
 - j) poz. 10 - Stolik do manicure z pochłaniaczem – 8 szt.
 - k) poz. 11 - Krzesło do stolika do manicure – 16 szt.
 - l) poz. 12 - Stolik do wizażu – 4 szt.
 - m) poz. 13 - Szafa witrynowa na kosmetyki wysoka – 1 szt.
 - n) poz. 14 - Szafka kosmetyczna – 6 szt.
 - 4) **Część IV: - Dostawa i montaż mebli wykonanych na wymiar do laboratorium kosmetologii dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu:**
 - a) poz. 1 - Zabudowa na wymiar do sali 230 – 1 kpl.
 - b) poz. 2 - Zabudowa na wymiar do sali 232 – 1 kpl.
 - c) poz. 3 - Zabudowa na wymiar do sali 201 – 1 kpl.
2. Meble dostarczone w ramach realizacji zamówienia będą:
 - a) nowe, nieużywane wcześniej, tj. przed dniem dostarczenia,
 - b) posiadały świadczenia gwarancyjne oparte na gwarancji świadczonej przez producenta mebli,
 - c) zakupione w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski, co zgodnie z punktem a) i b) oznacza, że będą posiadać stosowny pakiet usług gwarancyjnych świadczonych przez producenta mebli.

3. Wykonawca zobowiązuje się:
 - a) w zakresie I, II i III części zamówienia do dostarczenia i zamontowania w tym: wniesienia, rozpakowania, skręcenia, umocowania (jeśli wymaga), ustawienia i wypoziomowania przedmiotu zamówienia do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, na własny koszt i na własne ryzyko.
 - b) w zakresie IV części zamówienia do wykonania mebli na wymiar, dostarczenia i zamontowania w tym: wniesienia, rozpakowania, skręcenia, umocowania (jeśli wymaga), ustawienia i wypoziomowania przedmiotu zamówienia do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, na własny koszt i na własne ryzyko.
4. Zgodnie z treścią art. 99 ustawy PZP, jeżeli OPZ zawiera przywołania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wyrobów należy uznać, iż wskazaniu temu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Wszystkie nazwy firmowe wyrobów użyte w OPZ powinny być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, obejmujących meble o parametrach i funkcjach technicznych nie gorszych niż wymienione w OPZ, których zastosowanie prowadzić będzie do zakładanego efektu. Parametry równoważności zostały określone w OPZ.
6. Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na oferowane meble min. 24 m-ce.
7. Zamawiający dopuszcza +/- 5% tolerancję wszystkich n/w wymiarów.
8. Oferowane meble muszą spełniać co najmniej parametry i funkcjonalności wyszczególnione przez Zamawiającego w kolumnie b tabeli poniżej.

II. Minimalne parametry funkcjonalne


Część I: - Dostawa i montaż mebli biurowych i siedzisk dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.

- 1) Fotel biurowy model 1 – 8 szt. w tym: (BS-2 szt., BN-2 szt., SR-1 szt., DO – 1 szt. ZP – 1 szt., FK – 1 szt.)
miejsce dostawy i montażu: B3, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.

L. p.	Parametry wymagane przez Zamawiającego
a	b
a)	a) Fotel biurowy ergonomiczny, obrotowy z regulowaną wysokością fotela, oparciem i podłokietnikami, zagłówek wg poniższej fotografii poglądowej:  b) wymiary min. wg fotografii poglądowej, c) regulacja głębokości i wysokości siedziska, d) regulacja podłokietników (góra-dół, przód-tył, wychylenie na boki), e) regulacja wysokości oparcia dla kręgów lędźwiowych (8 cm), f) regulacja wysokości zagłówka (4,5 cm).

- g) oparcie i zagłówek tapicerowane siatką, konstrukcja w kolorze charcoal,
 h) samoważący mechanizm odchylania typu SYNCHRON, blokada w kilku pozycjach,
 i) siedzisko tapicerowane tkaniną materiałową, w kolorze czarnym,
 j) podstawa jezdna wykonana z mocnego tworzywa (nylon),
 k) maksymalne obciążenie 130 kg,
 l) odporność tkaniny na ścieranie - 140 000 cykli Martindale'a,
 m) w zestawie kpl. kółek przeznaczonych do wykładzin dywanowych.

2) Fotel biurowy model 2 - 3 szt. w tym: (BU-2szt., IP-1szt.) miejsce dostawy i montażu: B1, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.


L. p.	Parametry wymagane przez Zamawiającego
a	b
a)	a) Fotel biurowy ergonomiczny, obrotowy wg poniższej fotografii poglądowej:  b) wymiary min. wg fotografii poglądowej, c) regulacja wysokości siedziska, z możliwością obrotu o 360°, d) regulacja zagłówek w górę i w dół, e) podłokietniki stałe, bez regulacji, f) mechanizm typu TILT umożliwiający: bujanie się w fotelu, blokadę oparcia, regulację wysokości siedziska, obrót o 360°, zablokowanie oparcia,

g)	oparcie i zagłówki pokryte siatką z mikrowłókien, w kolorze czarnym,
h)	siedzisko z grubej pianki tapicerskiej, pokryte elastyczną tkaniną membranową o dużej wytrzymałości mechanicznej, w kolorze czarnym,
i)	korpus i podłokietniki w kolorze białym,
j)	wytrzymała podstawa jezdna, pięcioramienna typu krzyżak,
k)	maksymalne obciążenie 120 kg,
l)	w zestawie kpl. kółek przeznaczonych do wykładzin dywanowych.

3) Granulat styropianowy – 1 op. – BU, miejsce dostawy B1, do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.


L. p. a	Parametry wymagane przez Zamawiającego b
a)	a) granulat meblarski, styropianowy do wypełniania mebli relaksacyjnych typu pufy, worki, b) czysty spieniony polistyren, pochodzący z produkcji styropianu, bez zanieczyszczeń i szkodliwych substancji, c) równe, okrągłe kulki 4-6mm, d) pojemność 500l, e) zapakowany w wytrzymały worek i kartonowe pudło.

4) Sofa tapicerowana - 1 szt. - IIS, miejsce dostawy i montażu B3, do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.

L. p. a	Parametry wymagane przez Zamawiającego b
a)	a) Sofa tapicerowana 3 osobowa nierozkładana wg poniższej fotografii pogładowej:  b) wymiary wg fotografii pogładowej, 

c)	rama oparcia i siedziska: sklejka, płyta pilśniowa, płyta wiórowa, lite drewno,
d)	rama oparcia: sklejka, płyta pilśniowa, płyta wiórowa, pianka poliuretanowa 25 kg/m ³ , lite drewno,
e)	poduszka tylna 2 szt.: watolina poliestrowa, pianka poliuretanowa min. 25 kg/m ³ ,
f)	poduszka siedziska 2 szt.: watolina poliestrowa, pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości (zimna pianka) min. 35 kg/m ³ ,
g)	tkanina polyester, kolor ciemnoszary,
h)	4 nóżki: drewniane.

5) Półki ścienne – 2 kpl. - IIS, miejsce dostawy i montażu B3 do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.

L. p.	Parametry wymagane przez Zamawiającego
a	b
a)	a) Półki ścienne wg poniższej fotografii pogładowej:  b) wymiary wg fotografii pogładowej, c) kpl. trzech półek w kolorze czerwonym d) materiał: niełamiwa płyta laminowana o dużej gęstości włókien drzewnych, maksymalne obciążenie każdej z półek do 5 kg.

6) Pufa worek – 2 szt., IIS, miejsce dostawy i montażu B3, do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.

L. p.	Parametry wymagane przez Zamawiającego
a	b
a)	a) Pufa worek wg poniższej fotografii pogładowej:  b) materiał: plusz - amore, wypełnienie mieszanka piankowo-styropianowa (standard), lub granulatu eps; ścieralność 100 tys.


- | |
|--|
| c) wymiary worka: wys. 110 cm x szer. podstawy 70 cm,
d) kolor – 1 szt. czerwona, 1 szt. żółta,
e) zabezpieczenie wlotu – podwójny zamek + zamknięcie na rzep. |
|--|

7) Fotel gamingowy – 8 szt., IIS, _miejsce dostawy i montażu B3, do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.

L. p.	Parametry wymagane przez Zamawiającego
a	b
a)	a) Fotel gamingowy wg poniższej fotografii pogładowej:  b) materiał: obicie skóra ekologiczna w kolorze czarnym z elementami czerwonymi, c) wypełnienie: oddychająca elastyczna pianka HR, d) podnośnik gazowy klasy 4, e) podstawa pięcioramienna polimerowa, f) kółka śr. 60 mm, materiał nylonowo-kauczukowe g) wymiary: wys. siedziska 43-52 cm, szer. 69,5 cm, gł. 57 cm, h) regulowane podłokietniki góra-dół, skręt prawo-lewo, pokryte miękkim tworzywem, i) regulacja kąta odchylenia opracia w zakresie 90-160st. j) funkcja bujania, k) maksymalne obciążenie do 150 kg.

8) Sofa – 8 szt., BPiWZ, miejsce dostawy i montażu B3, do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.

L. p.	Parametry wymagane przez Zamawiającego
a	b
a)	a) Sofa 2 osobowa nierozkładana wg poniższej fotografii pogładowej:



- b) wymiary wg fotografii poglądowej
- c) rama tylna ze stali epoksydowej,
- d) podłokietniki poliestrowa powłoka proszkowa,
- e) rama siedziska ze sklejki drewnianej w okleinie laminowanej i stal,
- f) siedzisko z pianki poliuretanowej 25kg/m³ z wkładką filcową,
- g) poduchy z pianki poliuretanowej, włókno kanalikowe,
- h) nogi z tworzywa polipropylenowego,
- i) sofa pokryta tkaną 100% poliester, w kolorze ciemnoszarym, odporność na ścieranie 40 000 cykli,

Miejsca dostawy:

B1 – Elbląg Al. Grunwaldzka 137,

B3 – Elbląg ul. Wojska Polskiego 1,

Zamawiający dopuszcza zmianę miejsca wykonania zamówienia w obrębie budynków Zamawiającego mieszczących się w Elblągu przy: Al. Grunwaldzkiej 137 (B1), ul. Czerniakowskiej 22 (B2), ul. Wojska Polskiego 1 (B3), ul. Zacisze 12 (Zacisze), ul. Wspólna 11-13 (DS.).

Część II: - Dostawa i montaż mebli metalowych dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

- 1) Szafa stalowa zamykana - 6 szt. - w tym: (ZZN-2 szt., CWR-2 szt., BR – 2 szt., miejsce dostawy i montażu Zacisze – 4szt. , B3 – 2 szt. do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.

L. p.	Parametry wymagane przez Zamawiającego
a	b
a)	a) Szafa metalowa aktowa wg poniższej fotografii poglądowej:  b) wymiary: szer. 800 x gł. 410 x wys. 2000 mm c) materiał: blacha stalowa gr. 0,6 mm, malowana proszkowo w kolorze RAL 7035 d) konstrukcja zgrzewana, e) drzwi skrzydłowe osadzone na wew. zawiasach, f) uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym z ryglowaniem w dwóch punktach, g) 4 półki o max obciążeniu 40 kg każda, z możliwością przestawiania półek co 50 mm, h) stopki poziomujące.

- 2) Regał metalowy model 1 - 2 szt. AZS, miejsce dostawy i montażu B1 do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.

L. p.	Parametry wymagane przez Zamawiającego
a	b
a)	a) Regał metalowy wolnostojący z 5 półkami wg poniższej fotografii poglądowej:



3) Regał metalowy model 2 – 1 szt. AZS, miejsce dostawy i montażu B1 do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.

L. p.	Parametry wymagane przez Zamawiającego
a	b
a)	a) Regał metalowy wolnostojący z 5 półkami wg poniższej fotografii poglądowej:
	 b) wymiary: szer. 750 x gł. 350 x wys. 1800 mm, c) materiał: konstrukcja metalowa, 5 półek otwartych z płyty MDF, d) obciążenie każdej półki do 100 kg.

Miejsca dostawy:

B1 – Elbląg Al. Grunwaldzka 137,
B3 – Elbląg ul. Wojska Polskiego 1,
Zacisze – Elbląg ul. Zacisze 12.

Zamawiający dopuszcza zmianę miejsca wykonania zamówienia w obrębie budynków Zamawiającego mieszczących się w Elblągu przy: Al. Grunwaldzkiej 137 (B1), ul. Czerniakowskiej 22 (B2), ul. Wojska Polskiego 1 (B3), ul. Zacisze 12 (Zacisze), ul. Wspólna 11-13 (DS.).

Część III: - Dostawa i montaż mebli oraz siedzisk do laboratorium kosmologii dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

1) Fotel kosmetyczny – 7 szt. miejsce dostawy i montażu: B1, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.

L. p.	Parametry wymagane przez Zamawiającego
a	b
b)	a) Fotel kosmetyczny, hydrauliczny, obrotowy z blokadą wg poniższej fotografii poglądowej:  b) siedzisko w pozycji leżącej z zagłówkiem 63 x 180 cm, c) wysokość min. 64 cm, d) wysokość max. 80 cm, e) podstawa 55 x 106,5cm, f) podnoszony i opuszczany hydraulicznie z otworem zagłówek, g) niklowane elementy metalowe, h) wyjmowane podłokietniki i zaślepka w zagłówku, i) udźwig fotela ok. 160kg, j) poszycie fotela łatwo zmywalne z eko-skóry, kolor biały.

2) Fotel podologiczny – 7 szt. miejsce dostawy i montażu: B1, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.

L. p.	Parametry wymagane przez Zamawiającego
a	b
a)	a) Fotel podologiczny wg poniższej fotografii poglądowej:



- b) 2 siłowniki elektryczne, 2 hydrauliczne,
- c) dł. w pozycji leżącej: min. 184cm,
- d) dł. pleców: min. 80cm, siedziska: min. 50cm, podnóżka: min. 49cm (przy wysuniętym +15cm),
- e) szer. siedziska min. 59cm,
- f) szer. z podłokietnikami min. 83cm,
- g) wys. regulowana od 58 do 81cm,
- h) oparcie pleców podnoszone pod kątem min. 85 stopni,
- i) podnóżki opuszczane pod kątem 90 stopni,
- j) elektrycznie regulowana wysokość siedziska oraz kąt podparcia pleców,
- k) hydraulicznie regulowany podnóżek,
- l) udźwig fotela ok. 160kg,
- m) poszycie fotela łatwo zmywalne z eko-skóry, kolor biały

3) Łóżko do masażu – 1 szt. miejsce dostawy i montażu: B1, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.

L. p.	Parametry wymagane przez Zamawiającego
a	b
a)	a) Łóżko do masażu wg poniższej fotografii poglądowej:  b) stelaż z wytrzymałego drewna bukowego, c) podwójne stabilizowane nogi łóżka, d) blat o gr. min. 4 cm, e) szer. łóżka min. 64 cm, f) dł. łóżka min. 185 cm, g) wys. regulowana stołu w zakresie 61-87 cm, h) wymiary po złożeniu 92x68x18 cm, i) kolor tapicerki – czarny, j) wytrzymałość dynamiczna: 250 kg, k) wytrzymałość statyczna: 900 kg

4) Taboret – 14 szt. miejsce dostawy i montażu: B1, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.

L. p.	Parametry wymagane przez Zamawiającego
a	b
a)	a) Taboret wg poniższej fotografii pogładowej:  b) podstawa i noga metalowe, wykończone w chromie, c) szer. siedziska min. 38cm, d) dł. siedziska min. 34cm, e) rozpiętość podstawy ramion 51 cm, f) hydraulicznie regulacja wys. w zakresie min. 59-79cm, g) obicie skóra ekologiczna, kolor czarny

5) Stolik kosmetyczny – 7 szt. miejsce dostawy i montażu: B1, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.

L. p.	Parametry wymagane przez Zamawiającego
a	b
a)	a) Stolik kosmetyczny wg poniższej fotografii pogładowej:  b) wymiary wg powyższego schematu, c) wbudowany uchwyt typu TUBE na lampę lupę. d) materiał: drewno lub płyta mdf z obrzeżami w tym samym kolorze, e) wys. min. 81cm, f) wymiary blatu szer. 51 x dł. 27cm, g) dwie szuflady wysuwane na prowadnicach kulkowych, h) półka na frezarkę, wysuwana na prowadni, wymiary dł. 30 x szer. 45cm, i) wys. do górnego blatu 21cm, j) kółka z kauczuku, k) kolor biały

6) Parawan – 2 szt. miejsce dostawy i montażu: B1, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.

L. p.	Parametry wymagane przez Zamawiającego
a	b
a)	a) Parawan wg poniższej fotografii poglądowej:  b) kolor biały, c) składany do montażu, d) łatwy w utrzymaniu czystości, e) panele z poliestru, rama stalowa, f) min.3 panelowy, g) nakładki na nóżki chroniące podłogę przed zarysowaniem, h) wymiary całkowite: wys. min 170 x szer. min 161 cm

7) Lustro do wizażu – 4 szt. miejsce dostawy i montażu: B1, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.

L. p.	Parametry wymagane przez Zamawiającego
a	b
a)	a) Lustro do wizażu wiszące wg poniższej fotografii poglądowej:  b) biała płyta laminowana c) wymiary min. szer. 160 x wys. 60 x gr. 7cm d) min.18 opraw żarówek, typu e14, led min. 4000k, neutralna barwa światła, e) przewód min. 1,5m z włącznikiem 220-240v

8) Krzesło do wizażu – 8 szt. miejsce dostawy i montażu: B1, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.

L. p.	Parametry wymagane przez Zamawiającego
a	b
a)	a) Krzesło do wizażu wg poniższej fotografii poglądowej:



- b) z wygodnym oparciem, podnóżkiem oraz zagłówkiem,
- c) zapewniające komfort podczas wykonywanego makijażu,
- d) składana forma i łatwe w montażu elementy,
- e) szer. min. 57cm,
- f) dł. min. 52cm,
- g) wys. z zagłówkiem min. 144 cm,
- h) wys. do siedziska min. 72 cm,
- i) kolor: czarny; materiał: aluminium + tkanina wodoodporna.

9) Pomocnik kosmetyczny – 7 szt. miejsce dostawy i montażu: B1, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.

L. p.	Parametry wymagane przez Zamawiającego
a	b
a)	a) Pomocnik kosmetyczny wg poniższej fotografii poglądowej:
	
	b) kółka wykonane z kauczuku, c) szuflada zamykana na kluczyk,

d) materiał: konstrukcja metal, szuflada i półki drewniane,
e) wys. max. 82cm,
f) szer. min. 55cm,
g) gł. min. 37cm,
h) wymiar blatu: 45,5 x 33cm,
i) szuflada zamykana na kluczyk,
j) możliwość zamocowania lampy lupy oraz innych elementów, w górnym blacie otwór na lampę lupę,
k) kolor biały

10)Stolik do manicure z pochłaniaczem – 8 szt. miejsce dostawy i montażu: B1, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.

L. p.	Parametry wymagane przez Zamawiającego
a	b
a)	a) Stolik do manicure z pochłaniaczem wg poniższej fotografii pogładowej:  b) dł. 120 x gł. 45 x wys. 78cm, c) materiał: MFC + 2mm PVC, d) stała, stabilna konstrukcja, e) aspirator z wentylatorem i wbudowaną kratką zabezpieczającą, f) wtyczka typu Schuko, g) ergonomiczna poduszka, h) regał z 3 szufladami przesuwными, i) noga z 3 przegródkami (półkami), j) w zestawie 3 woreczki do zbierania paznokci, k) funkcje odkurzacza: szer. 120 x dł. 120 x gr. 38mm, napięcie AC220V ~ 50/60Hz, poziom hałasu do 40 db l) kolor biały

11)Krzesło do stolika do manicure – 16 szt. miejsce dostawy i montażu: B1, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.

L. p.	Parametry wymagane przez Zamawiającego
a	b
a)	a) Krzesło do stolika do manicure wg poniższej fotografii pogładowej:

	 b) materiał plastik wzmocniony włóknem szklanym, odporny na łamanie się i kruszenie, c) możliwość sztaplowania, d) wys. 80 x szer. 45 x gł. 42cm e) udźwig do 150 kg, f) kolor biały
--	---

12) Stolik do wizażu – 4 szt. miejsce dostawy i montażu: B1, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.

L. p. a	Parametry wymagane przez Zamawiającego b
a)	a) Stolik do wizażu wg poniższej fotografii poglądowej:  b) wys. 90 x szer. 120 x gł. 45cm, c) 2 szuflady na prowadnicach rolkowych o wymiarach: wys. 8 x szer. 52 x gł. 35cm, d) szuflady zamykane na samodotyk, e) płyta meblowa MDF gr. 22mm, f) kolor biały

13) Szafa witrynowa na kosmetyki wysoka – 1 szt. miejsce dostawy i montażu: B1, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.

L. p. a	Parametry wymagane przez Zamawiającego b
a)	a) Szafa witrynowa na kosmetyki, wysoka wg poniższej fotografii poglądowej:



- b) szer. 120 x wys. 195 x gł. 40 cm
- c) przeszklona, stalowa z drzwiami skrzydłowymi, przejrzysty wgląd do wnętrza szafy
- d) konstrukcja metalowa,
- e) drzwi ze szkła akrylowego o gr. 3mm i ukrytym rygłowaniem,
- f) 4 przestawne półki w odstępach co 15 mm,
- g) nośność każdej półki ocynkowanej - 70 kg,
- h) kąt otwarcia drzwi ok. 180° poprzez zawiasy zewnętrzne,
- i) zamek 3 pkt. ryglowany z 2 kluczykami,
- j) szafy dostawne z matą gumową,
- k) kolor biały lub niebieski

14) Szafka kosmetyczna – 6 szt. miejsce dostawy i montażu: B1, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.

L. p.	Parametry wymagane przez Zamawiającego
a	b
a)	a) Szafka kosmetyczna wg poniższej fotografii poglądowej:  b) wykonana z metalu i drewna, c) 2 szuflady zamykane na kluczyk, d) wys. 86 x szer. 64 x gł. 36cm, e) wymiary półki szer. 56 x gł. 36cm, f) wymiary szuflady szer. 50 x gł. 29 x wys. 9cm, g) kolor biały


Miejsca dostawy:

B1 – Elbląg Al. Grunwaldzka 137,

Zamawiający dopuszcza zmianę miejsca wykonania zamówienia w obrębie budynków Zamawiającego mieszczących się w Elblągu przy: Al. Grunwaldzkiej 137 (B1), ul. Czerniakowskiej 22 (B2), ul. Wojska Polskiego 1 (B3), ul. Zacisze 12 (Zacisze), ul. Wspólna 11-13 (DS.).


Część IV: - Dostawa i montaż mebli wykonanych na wymiar do laboratorium kosmetyologii dla Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

- 1) Zabudowa na wymiar do sali 230 – 1 kpl., miejsce dostawy i montażu B1, do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.


L. p.	Parametry wymagane przez Zamawiającego
a	b
a)	a) Zabudowa wykonana na wymiar do sali 230 wg poniższej fotografii poglądowej:  Sala 230 b) wymiary i rodzaje mebli wg powyższego schematu, c) szafki stojące i wiszące, korpus i drzwiczki z płyty laminowanej gr. min. 19 mm, wykończone trwałym obrzeżem w kolorze płyty, kolor biały, d) blaty w szafkach stojących z płyty laminowanej gr. min. 30 mm, gładkie, chemoodporne, wykończone trwałym obrzeżem w kolorze płyty, kolor jasno szary do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. e) w szafkach stojących i wiszących w każdej szafce 1 półka z możliwością regulacji, z płyty laminowanej gr. min. 19 mm, wykończona trwałym obrzeżem w kolorze płyty, kolor biały, f) szafki stojące przyściennie, mocowane do ściany, g) zawiasy w każdej szafce z samodomykiem, h) szafki i szuflady zamykane na klucz, i) szuflady w szafkach na prowadnicach kulkowych, j) uchwyty w szafkach i szufladach stalowe, k) szafki stojące na nóżkach stalowych z możliwością poziomowania, l) plecy w szafkach i szufladach z płyty gr. min. 3mm, m) zlewy stalowe laboratoryjne (odporne na odczynniki chemiczne) z bateriami laboratoryjnymi i podumywalkowymi, przepływowymi ogrzewaczami wody o min. parametrach: moc (w kW) - od 3,5 do 5, napięcie (w V) - 230, w zestawie śruby, kołki, klasa energetyczna - A, natężenie przepływu wody (w l/min) - od 1,5 do 3,0, klasa szczelności IP24

- 2) Zabudowa na wymiar do sali 232 – 1 kpl., miejsce dostawy i montażu B1, do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.

L. p.	Parametry wymagane przez Zamawiającego
a	b

a)	a) Zabudowa wykonana na wymiar do sali 232 wg poniższej fotografii poglądowej:  Sala 232 b) wymiary i rodzaje mebli wg powyższego schematu, c) szafki stojące i wiszące, korpus i drzwiczki z płyty laminowanej gr. min. 19 mm, wykończone trwałym obrzeżem w kolorze płyty, kolor biały, d) blaty w szafkach stojących z płyty laminowanej gr. min. 30 mm, gładkie, chemoodporne, wykończone trwałym obrzeżem w kolorze płyty, kolor jasno szary do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. e) w szafkach stojących i wiszących w każdej szafce 1 półka z możliwością regulacji, z płyty laminowanej gr. min. 19 mm, wykończona trwałym obrzeżem w kolorze płyty, kolor biały, f) szafki stojące przyściennie, mocowane do ściany, g) zawiasy w każdej szafce z samodomykiem, h) szafki i szuflady zamykane na kluczyk, i) szuflady w szafkach na prowadnicach kulkowych, j) uchwyty w szafkach i szufladach stalowe, k) szafki stojące na nóżkach stalowych z możliwością poziomowania, l) plecy w szafkach i szufladach z płyty gr. min. 3mm, m) zlewy stalowe laboratoryjne (odporne na odczynniki chemiczne) z bateriami laboratoryjnymi i podumywalkowymi, przepływowymi ogrzewaczami wody o min. parametrach: moc (w kW) - od 3,5 do 5, napięcie (w V) - 230, w zestawie śruby, kołki, klasa energetyczna - A, natężenie przepływu wody (w l/min) - od 1,5 do 3,0, klasa szczelności IP24
----	--

3) Zabudowa na wymiar do sali 201 – 1 kpl., miejsce dostawy i montażu B1, do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.

L. p.	Parametry wymagane przez Zamawiającego
a	b
a)	a) Zabudowa wykonana na wymiar do sali 201 wg poniższej fotografii poglądowej:  b) wymiary i rodzaje mebli wg powyższego schematu,

	c) szafki stojące i wiszące, korpus i drzwiczki z płyty laminowanej gr. min. 19 mm, wykończone trwałym obrzeżem w kolorze płyty, kolor biały, d) blaty w szafkach stojących z płyty laminowanej gr. min. 30 mm, gładkie, chemoodporne, wykończone trwałym obrzeżem w kolorze płyty, kolor jasno szary do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy. e) w szafkach stojących i wiszących w każdej szafce 1 półka z możliwością regulacji, z płyty laminowanej gr. min. 19 mm, wykończona trwałym obrzeżem w kolorze płyty, kolor biały, f) szafki stojące przyściennie, mocowane do ściany, g) zawiasy w każdej szafce z samodomykiem, h) szafki i szuflady zamykane na kluczyk, i) szuflady w szafkach na prowadnicach kulkowych, j) uchwyty w szafkach i szufladach stalowe, k) szafki stojące na nóżkach stalowych z możliwością poziomowania, l) plecy w szafkach i szufladach z płyty gr. min. 3mm, m) zlew stalowy laboratoryjny (odporny na odczynniki chemiczne) z baterią laboratoryjną i podumywalkową, przepływowym ogrzewaczem wody o min. parametrach: moc (w kW) - od 3,5 do 5, napięcie (w V) - 230, w zestawie śruby, kołki, klasa energetyczna - A, natężenie przepływu wody (w l/min) - od 1,5 do 3,0, klasa szczelności IP24
--	---

Miejsca dostawy:

B1 – Elbląg Al. Grunwaldzka 137,